SNELLER

Schaffenburg

OFFICE FURNITURE

FAMILY OWNED

PRODUCT OVERZICHT 2023.V1

#thuis op je werk

WELKOM!

Werk nu nog sneller in onze interactieve prijslijst, Ga naar de inhoudsopgave (⌂) en klik op jouw product.

Op iedere pagina vind je **rechtsonderin** altijd één of twee symbooltjes, namelijk:

> Terug naar inhoudsopgave (⌂)

> Bekijk het product online (🌐)

Ieder product heeft dus zijn eigen link.

Wat kun je online zien?

> Kleurmogelijkheden

> Uitgebreide omschrijving

> Downloads (foto's, handleiding, etc).

Indien er een QR code aanwezig is ( ):

Dan kunt u deze scannen en komt u direct op de pagina van het productcategorie op ons website.

SNELLEVER
PROGRAMMA

KANTOORMEUBILAIR OP VOORRAAD

Schaffenburg levert met behulp van een geselecteerd netwerk van dealers meubilair voor de zakelijke markt, zoals: systeemmeubilair, vergaderopstellingen, opbergfaciliteiten, bureaustoelen, conferentiestoelen, directiemeubilair, kantinemeubilair, wachtruimtemeubilair, akoestische oplossingen en veel meer.

De Schaffenburg Snelleverprogramma producten zijn direct uit voorraad leverbaar vanuit ons verschillende opslaglocaties van meer dan 8500 m2.

Naast het snelleverprogramma hebben wij ook een uitgebreide PROJECTS assortiment.
Vindt u niet de gewenste maat of uitvoering? Neem dan contact met ons op. Door het brede netwerk van nationale en internationale fabrieken waarmee wij samenwerken en/of participeren vinden wij altijd wel een oplossing voor u.



INHOUDSOPGAVE

TAFELS

Dextro Slinger	10
Dextro Slinger Duo	12
Dextro Basic	14
Dextro Plus	18
Dextro Plus hoek-opstellingen	20
Dextro Plus Duo	24
Linesto Plus	28
Linesto N3	32
Linesto N4	36
Linesto V	42
Domino Plus	46
Domino Basic	52
Domino Statafel	54
Cubeo Slinger	56
Domestico	60
Easyo	62
Schaffenburg Klaptafel	64
Accessoires	66

BUREAUSTOELEN

Serie 045	86
Serie 080	87
Serie 085	88
Serie 105	89
Serie 250-NEN	90
Serie 600-NEN	91
Serie NEN-EN 1335	92
Serie 300-NEN	93
Serie 300-NEN Comfort	94
Serie 350-NEN	95
Serie 1813-NPR	96
Serie 1813-NPR Plus	97
Serie 400-NPR	98
Serie 400-NPR Comfort	99
Serie 450-NPR	100
Serie 235	101
Wielen bureaustoelen	102
Accessoires NPR en NEN bureaustoelen	103

CONFERENTIESTOELEN

Serie 037	106
Serie 045	107
Serie 105	109
Serie 125	110
Serie 128	111
Serie 129	112
Serie 126	113
Serie 128 Poef-2	114
Serie 128 Poef -3	115

OPBERGEN

Claudius Plus Roldeurkast	120
Claudius Plus Roldeurkast Accessoires	121
Claudius Schuifdeurkast	124
Claudius Basic Rond Ladeblok	126
Claudius Basic N Ladeblok	127

TAFELS

ARTIKELCODE

Hieronder ziet u een artikelcode van een DOmino Bureau 80x60cm met HAVanna blad en Wit frame met Melamine van 25 mm dik.
Voor een ander blad- en/of framekleur vervangt u deze door de code van de gewenste kleur.



BLADEN - KLEUREN & CODE

Tafelbladen 25 mm dik melamine.

krijtwit
CODE: WIR

lichtgrijs
CODE: LR

kersen licht / havanna
CODE: HAV

lindberg eiken
CODE: LER

robson eiken
CODE: ROB

logan eiken
CODE: LOG

halifax
CODE: HAL

FRAME - KLEUREN & CODE



zwart
RAL 9011
CODE: Z

aluminium
RAL 9006
CODE: A

wit
RAL9010
CODE: W

Bureautafel accessoires zie pagina 66.

STUDIO ONTWERP DEXTRO PLUS DUO
& CLAUDIUS SCHUIFDEURKAST

DEXTRO SLINGER

Geen elektriciteit in de buurt maar toch graag een zit-sta werkplek? Dan is Dextro Slinger de perfecte oplossing. Deze stabiele basis zit-sta werkplek is uit voorraad leverbaar in verschillende kleurencombinaties en vele maatvoeringen en dus voor ieder interieur geschikt te maken. Tevens is de Dextro Slinger uit te breiden met een (semi-) akoestische wand. Standaard wordt de slinger rechts geleverd. Het is echter mogelijk deze links te monteren. Een topkwaliteit zit-sta werkplek die u simpel van zittend naar staand werken brengt. Door de stevige stalen constructie zeer stabiel. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

1165 mm
-
705 mm*

1 cm per
slingeromwenteling

Zit-sta werkplek

* *Incl. blad 25 mm*

B	D	ARTIKELCODE
DEXTRO SLINGER BUREAUTAFEL		
120CM x 80CM		DEX-128-HVS-..-M25
140CM x 80CM		DEX-148-HVS-..-M25
160CM x 80CM		DEX-168-HVS-..-M25
180CM x 80CM		DEX-188-HVS-..-M25
180CM x 90CM		DEX-189-HVS-..-M25

(180CM x 90CM is de maximale grootte)

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DEXTRO SLINGER	
CPU-houder onder werkblad (zwart, wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) *TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.*	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) *Vanaf bureaubreedte 160cm.*	SOF-KABELLADE-140-.
Flexibele kabelslurf lang, tot 1300mm (zwart wit of aluminium)	KS-LANG-.-S1

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

DEXTRO SLINGER DUO

De Dextro Slinger serie is ook leverbaar als duowerkplek en eventueel uit te breiden met een (semi-)akoestische tussenwand. Een topkwaliteit zit-sta werkplek die u simpel van zittend naar staand werken brengt. Door de stevige stalen constructie zeer stabiel. Twee bureaus gecombineerd op een onderstel met een vaste tussenruimte bij de bureaus, zorgt ervoor dat de bureaus niet tegen elkaar aanschuiven. Elk bureau is afzonderlijk in hoogte verstelbaar, zodat ieder collega de juiste werkhoogte kan bepalen. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

1165 mm
-
695 mm*

1 cm per
slingeromwenteling

Zit-sta werkplek

* *Incl. blad 25 mm*

	B	D	ARTIKELCODE
DEXTRO SLINGER DUO WERKPLEK			
	120CM	*80CM*	DEXD-1288-..-M25
	140CM	*80CM*	DEXD-1488-..-M25
	160CM	*80CM*	DEXD-1688-..-M25
	180CM	*80CM*	DEXD-1888-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DEXTRO SLINGER DUO	
CPU-houder onder werkblad (zwart wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.
Dextro pin voor Duo-opzetwand, zwart	DEX-OW-PI-Z
Dextro verhoogde pin voor Duo-opzetwand (zwart, wit en aluminium)	DEX-OW-PISP-.
Dextro Duo Slinger set wandklemmen en kabelbak	DEX-DUO-SET-.
Flexibele kabelslurf lang, tot 1300mm (zwart wit of aluminium)	KS-LANG-.-S1

Bij gebruik van wangen zijn twee tussenwanden alleen toepasbaar met verhoogde pinnen.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

DEXTRO BASIC

Dextro Basic is een eenvoudig elektrisch verstelbaar bureau dankzij één motor. Zittend of staand werken in ieders bereik met een simpele druk op de knop. Te gebruiken voor kantoor, thuiswerkplek, maar ook als vergadertafel. Door de eenvoudige montage en handzame verpakking eenvoudig zelf te monteren. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

1165 mm
-
705 mm*

38 mm per sec. /
stappen van 1 cm

Zit-sta werkplek

* *Incl. blad 25 mm*

	B	D	ARTIKELCODE
DEXTRO BASIC BUREAUTAFEL			
	120CM	*80CM*	DEXB-128-..-M25
	140CM	*80CM*	DEXB-148-..-M25
	160CM	*80CM*	DEXB-168-..-M25
	180CM	*80CM*	DEXB-188-..-M25
	180CM	*90CM*	DEXB-189-..-M25

(180CM x 90CM is de maximale grootte)

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DEXTRO BASIC	
CPU-houder onder werkblad (zwart wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.
Flexibele kabelslurf lang, tot 1300mm (zwart wit of aluminium)	KS-LANG-.-S1

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

DEXTRO PLUS &
BUREAUSTOEL 300 NEN COMFORT

DEXTRO PLUS

Zit-sta werkplek die beweegt dankzij twee motoren die volledig geintrigeerd zijn in de poten. Conform de NPR1813 richtlijn tot een hoogte van 130 cm. Een solide meubel dat geruisloos van hoog naar laag beweegt middels een touch display voorzien van 3 memory functies met veiligheidsstop. Te gebruiken als bureau en als vergadertafel. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

DEXTRO PLUS serie is EN527 getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland.

100kg

1305 mm
-
645 mm*

38 mm per sec. /
stappen van 1 cm

Optioneel
met wang

Zit-sta werkplek

B	D	ARTIKELCODE
DEXTRO PLUS BUREAUTAFEL		
120CM	*80CM*	DEXP-128-..-M25
140CM	*80CM*	DEXP-148-..-M25
160CM	*80CM*	DEXP-168-..-M25
180CM	*80CM*	DEXP-188-..-M25
180CM	*90CM*	DEXP-189-..-M25
200CM	*80CM*	DEXP-208-..-M25
200CM	*90CM*	DEXP-209-..-M25
200CM	*100CM*	DEXP-2010-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DEXTRO PLUS	
CPU-houder onder werkblad (zwart wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.
Flexibele kabelslurf lang, tot 1300mm (zwart wit of aluminium)	KS-LANG-.-S1
Dextro Plus wang voor Solo werkplek. (zwart, wit en aluminium)	DEXP-WANG-SOLO-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

** Incl. blad 25 mm*

DEXTRO PLUS L-OPSTELLING

Zit-sta werkplek die beweegt dankzij drie motoren die volledig geïntrigeerd zijn in de poten. Conform de NPR 1813 richtlijn tot een hoogte van 130 cm. Een solide meubel dat geruisloos van hoog naar laag beweegt middels een touch display voorzien van drie memory functies met veiligheidsstop. De Dextro Plus L-Opstelling biedt meer werk en spreekruimte, waarbij naast het blad ook de aanbouw met een simpele druk op de knop in hoogte verstelbaar is. Te gebruiken als bureau en vergadertafel. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

DEXTRO PLUS serie is EN527 getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland.

100kg

1305 mm
-
645 mm*

38 mm per sec. /
stappen van 1 cm

Zit-sta werkplek

	B	D	ARTIKELCODE
DEXTRO PLUS L-OPSTELLING			
160 x 80 cm. met aanbouw 80 x 60 cm.			DEXPL168086-..-M25
160 x 80 cm. met aanbouw 120 x 60 cm.			DEXPL168126-..-M25
180 x 80 cm. met aanbouw 80 x 60 cm.			DEXPL188086-..-M25
180 x 80 cm. met aanbouw 120 x 60 cm.			DEXPL188126-..-M25
200 x 80 cm. met aanbouw 80 x 60 cm.			DEXPL208086-..-M25
200 x 80 cm. met aanbouw 120 x 60 cm.			DEXPL208126-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DEXTRO PLUS L-OPSTELLING	
CPU-houder onder werkblad (zwart wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.
Flexibele kabelslurf lang, tot 1300mm (zwart wit of aluminium)	KS-LANG-.-S1
Dextro Plus wang voor Solo werkplek. (zwart, wit en aluminium)	DEXP-WANG-SOLO-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

** Incl. blad 25 mm*

DEXTRO PLUS DUO &
BUREAUSTOEL 400 NPR MESH

DEXTRO PLUS DUO

De Dextro Plus serie is ook leverbaar als duowerkplek en eventeel uit te breiden met een (semi-)akoestische tussenwand. Zit-sta werkplek die beweegt d.m.v. twee motoren die volledig geïntrigeerd zijn in de poten. Een solide meubel dat geruisloos van hoog naar laag beweegt middels een touch display voorzien van drie memory functies met veiligheidsstop. Twee bureaus gecombineerd op een onderstel met een vaste tussenruimte bij de bureaus, zorgt ervoor dat de bureaus niet tegen elkaar aanschuiven. Elk bureau is afzonderlijk in hoogte verstelbaar, zodat elk persoon de geschikte werkhoogte kan bepalen. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

DEXTRO PLUS serie is EN527 getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland.

100kg

1305 mm
-
645 mm*

38 mm per sec. /
stappen van 1 cm

Optioneel
met wang

Zit-sta werkplek

** Incl. blad 25 mm*

	B	D	ARTIKELCODE
DEXTRO PLUS DUO WERKPLEK			
	120CM	*80CM*	DEXPD-1288-..-M25
	140CM	*80CM*	DEXPD-1488-..-M25
	160CM	*80CM*	DEXPD-1688-..-M25
	180CM	*80CM*	DEXPD-1888-..-M25
	200CM	*80CM*	DEXPD-2088-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DEXTRO PLUS DUO	
CPU-houder onder werkblad (zwart wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabellade (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) LET OP, vanaf 140 cm breed 2 lades nodig.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.
Flexibele kabelslurf lang, tot 1300mm (zwart wit of aluminium)	KS-LANG-.-S1
Dextro verhoogde pin voor Duo-opzetwand (zwart, wit en aluminium)(10 cm hoger)	DEX-OW-PISP-.
Dextro pin voor Duo-opzetwand, zwart	DEX-OW-PI-Z
Dextro Plus wang voor Duo werkplek (zwart, wit en aluminium)	DEXP-WANG-DUO-.

Bij gebruik van wangen zijn tussenwanden alleen toepasbaar met verhoogde pinnen.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO PLUS

Ook met een Linesto Plus werkplek voel je je thuis op je werk! Een eigentijds design met een frisse uitstraling. Het Linesto Plus frame wordt eenvoudig gemonteerd zonder gereedschap en kan supersnel en simpel in hoogte versteld worden door middel van een drukknop. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.



Zit-zit werkplek

	B	D	ARTIKELCODE
LINESTO PLUS BUREAUTAFEL			
	120CM	*80CM*	LIN-PL128-..-M25
	140CM	*80CM*	LIN-PL148-..-M25
	160CM	*80CM*	LIN-PL168-..-M25
	180CM	*80CM*	LIN-PL188-..-M25
	180CM	*90CM*	LIN-PL189-..-M25
	200CM	*80CM*	LIN-PL208-..-M25

(200CM x 80CM is de maximale grootte)

	OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES LINESTO PLUS		
	CPU-houder (zwart, wit of aluminium)	CPU-TWL-.
	Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) *TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.*	DOKL59N-.
	Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) *Vanaf bureaubreedte 160cm.*	SOF-KABELLADE-140-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO PLUS AANBOUW

> Toevoeging aan de Linesto Plus bureautafel
> Hoogte instelbaar (65-85cm)
> Verkrijgbaar in zeven verschillende bladkleuren
> Blad 25 mm. melamine
> Verkrijgbaar in twee maten: 80 x 60 cm en 120 x 60 cm
> T-poot frame is verkrijgbaar in zwart, wit en aluminium
> T-poot frame met rechte tenen
> Zowel de frame als het blad kunnen matchen met de bureautafel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
LINESTO PLUS AANBOUW	
Linesto Plus aanbouw HI ZZ 80x60 25mm (zwart, wit of aluminium)	LIN-PLA086-..-M25
Linesto Plus aanbouw HI ZZ 120x60 25mm (zwart, wit of aluminium)	LIN-PLA126-..-M25

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO n3

Linesto n3 is een fantastisch vierpoots bureau en kenmerkt zich door zijn driehoekige poot en zwevend blad. Het frame wordt eenvoudig gemonteerd zonder gereedschap en kan supersnel en simpel in hoogte versteld worden door middel van een drukknop. In hetzelfde design zijn ook aanbouwtafels leverbaar. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.



Zit-zit werkplek

	B	D	ARTIKELCODE
LINESTO n3 BUREAUTAFEL			
	120CM	*80CM*	LIN-N3-128-..-M25
	140CM	*80CM*	LIN-N3-148-..-M25
	160CM	*80CM*	LIN-N3-168-..-M25
	180CM	*80CM*	LIN-N3-188-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES LINESTO n3	
CPU-houder (zwart, wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO n3 AANBOUW

> Toevoeging aan de Linesto n3 bureautafel
> Hoogte instelbaar (65,5 – 85,5 cm)
> Verkrijgbaar in zeven verschillende bladkleuren
> Blad 25 mm. melamine
> Verkrijgbaar in 2 maten: 80 x 60 cm en 120 x 60 cm
> N-poot frame is verkrijgbaar in zwart, wit en aluminium
> Metalen driehoekskoker onderstel
> N-poot uitgevoerd met stelvoeten
> Zowel de frame als het blad kunnen matchen met de bureautafel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
LINESTO n3 AANBOUW	
Linesto n3 aanbouw HI ZZ 80x60 25mm (zwart, wit of aluminium)	LIN-N3-A086-..-M25
Linesto n3 aanbouw HI ZZ 120x60 25mm (zwart, wit of aluminium)	LIN-N3-A126-..-M25

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO n4

Ook met een Linesto n4 werkplek voel je je thuis op je werk! Dit vierpoots bureau kenmerkt zich door zijn rechthoekige platte N-poot frame en zwevend blad. Het Linesto n4 frame wordt gemonteerd zonder gereedschap en kan supersnel en eenvoudig in hoogte versteld worden door middel van een drukknop. Uit te breiden met een aanbouwtafel. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.



Zit-zit werkplek

	B	D	ARTIKELCODE
LINESTO n4 BUREAUTAFEL			
	120CM	*80CM*	LIN-N4-128-..-M25
	140CM	*80CM*	LIN-N4-148-..-M25
	160CM	*80CM*	LIN-N4-168-..-M25
	180CM	*80CM*	LIN-N4-188-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES LINESTO n4	
CPU-houder (zwart, wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.	SOF-KABELLADE-140-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO n4 AANBOUW

> Toevoeging aan de Linesto n4 bureautafel
> Hoogte instelbaar (65,5 – 85,5 cm)
> Verkrijgbaar in zeven verschillende bladkleuren
> Blad 25 mm. melamine
> Verkrijgbaar in 2 maten: 80 x 60 cm en 120 x 60 cm
> Platte N-poot frame verkrijgbaar in zwart, wit en aluminium
> Metalen rechthoekskoker onderstel
> Platte N-poot frame uitgevoerd met stelvoeten
> Zowel de frame als het blad kunnen matchen met de bureautafel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
LINESTO n4 AANBOUW	
Linesto n4 aanbouw HI ZZ 80x60 25mm (zwart, wit of aluminium)	LIN-N4-A086-..-M25
Linesto n4 aanbouw HI ZZ 120x60 25mm (zwart, wit of aluminium)	LIN-N4-A126-..-M25

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

LINESTO V &
CONFERENTIESTOEL 129

LINESTO V

Functionaliteit en elegantie komen samen in de Linesto V vergadetafel. De Linesto V is beschikbaar in twee verschillende vormen: tonvorm en rond. Door de trompetvoet heeft u extra beenruimte én extra speelruimte voor het plaatsen van stoelen. De Linesto V is ook zeer geschikt voor gebruik in de kantine, receptie en wachtruimte. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

Vaste hoogte
van 740 mm

B	D	ARTIKELCODE
LINESTO TONVORM VERGADERTAFEL		
200CM x 100CM		T-C2010-..-M25
240CM x 120CM		T-C2412-..-M25

B	D	ARTIKELCODE
LINESTO RONDE VERGADERTAFEL		
Ø120CM		T-V120-..-M25

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

BUREAUSTOEL NPR 400 MESH,
DOMINO

DOMINO PLUS

Domino Plus is een fantastisch O-poot bureau en kenmerkt zich door zijn zwevend blad. Samen met de doorlopende rechthoekige poot geeft het de Domino zijn unieke design. De O-poten zijn voorzien van stelvoeten. In hetzelfde design zijn ook aanbouw- en vergadertafels leverbaar. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

850 mm
-
620 mm

In stappen van
1 cm

Zit-zit werkplek

	B	D	ARTIKELCODE
DOMINO PLUS BUREAUTAFEL			
	80CM	*60CM*	DOB-PL086-..-M25
	80CM	*80CM*	DOB-PL088-..-M25
	120CM	*60CM*	DOB-PL126-..-M25
	120CM	*80CM*	DOB-PL128-..-M25
	160CM	*80CM*	DOB-PL168-..-M25
	180CM	*80CM*	DOB-PL188-..-M25
	180CM	*90CM*	DOB-PL189-..-M25
	200CM	*80CM*	DOB-PL208-..-M25
	200CM	*90CM*	DOB-PL209-..-M25

	B	D	ARTIKELCODE
DOMINO PLUS VERGADERTAFEL			
	200CM	*100CM*	DOB-PL2010-..-M25

Meerdere maten mogelijk, vraag naar de opties.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

DOMINO PLUS AANBOUW

> Toevoeging aan de Domino Plus bureautafel
> Hoogte instelbaar (62 – 85 cm)
> Verkrijgbaar in zeven verschillende bladkleuren
> Blad 25 mm. melamine
> Verkrijgbaar in 2 maten: 80 x 60 cm en 120 x 60 cm
> Doorlopend O-poot frame verkrijgbaar in zwart, wit en aluminium
> O-poot frame voorzien met stelvoeten
> Zowel de frame als het blad kunnen matchen met de bureautafel

	B	D	ARTIKELCODE
DOMINO PLUS AANBOUWTAFEL			
	80CM	*60CM*	DOB-PLA086-..-M25
	120CM	*60CM*	DOB-PLA126-..-M25

OMSCHRIJVING	PRIJS	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES DOMINO PLUS		
CPU-houder (zwart, wit of aluminium)		CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.		DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) Vanaf bureaubreedte 160cm.		SOF-KABELLADE-140-.
Domino afsluitbare lade (zwart, wit of aluminium)		DOLF-ALG-N-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

DEXTRO SLINGER &
BUREAUSTOEL 105

DOMINO BASIC &
CONFERENTIESTOEL DIAS

DOMINO BASIC

Domino Basic is een uitgebreid programma van vergader- en/of kantinetafels en in vele maten leverbaar. Het frame van deze tafel is een vierkante buis (30 x 30 mm) en voorzien van stelvoeten. Tevens is de Domino Basic verkrijgbaar als statafel. Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

Vaste hoogte
van 740 mm

	B	D	ARTIKELCODE
DOMINO BASIC TAFEL			
	80CM	*80CM*	DOV-B088-..-M25
	120CM	*80CM*	DOV-B128-..-M25
	160CM	*80CM*	DOV-B168-..-M25
	180CM	*80CM*	DOV-B188-..-M25
	200CM	*80CM*	DOV-B208-..-M25

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

DOMINO STATAFEL

De Domino Statafel heeft een versterkt H-onderstel met 50 x 50 mm vierkante buispoten met stelvoeten. Ook goed te combineren met de kantinetafel Domino Basic. Het frame is voorzien van een telescopisch tussenbalk, zodat u altijd over kunt stappen naar een groter of kleiner tafelblad (minimaal 120 cm, maximaal 180 cm). Deze lijn is leverbaar in drie framekleuren en zeven bladkleuren.

	B	D	ARTIKELCODE
DOMINO STATAFEL			
	120CM	*80CM*	DOV-ST128/110-..-M25
	140CM	*80CM*	DOV-ST148/110-..-M25
	160CM	*80CM*	DOV-ST168/110-..-M25
	180CM	*80CM*	DOV-ST188/110-..-M25

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

CUBEO SLINGER

Dit is Cubeo: een uiterst efficiënt en betaalbaar in hoogte verstelbaar bureau. Dit vierpoots bureau kan vanuit iedere poot door middel van een slinger versteld worden. De poten zijn voorzien van stelvoeten met een zwevend blad op de frame. Deze lijn is leverbaar in drie frame-kleuren en zeven bladkleuren.

855 mm
-
625 mm

3 cm per
slinger-
omwenteling

Zit-zit werkplek

B	D	ARTIKELCODE
CUBEO BUREAUTAFEL		
160CM	*80CM*	CUB-168-..-M25
180CM	*80CM*	CUB-188-..-M25
200CM	*80CM*	CUB-208-..-M25

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES CUBEO	
CPU-houder (zwart, wit of aluminium)	CPU-TWL-.
Kabelgoot (59cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) *TIP: vanaf 140cm breed blad 2 kabelgoten.*	DOKL59N-.
Kabelgoot (140cm) onder werkblad (zwart, wit of aluminium) *Vanaf bureaubreedte 160cm.*	SOF-KABELLADE-140-.

Voor meer accessoires zie pagina 66.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

DOMESTICO

De Domestico is een perfecte thuiswerkplek, aangepast aan de huidige trend. Het bureau bestaat voor 95% uit hoogwaardig duurzaam hout. Het 124 cm brede houten frame is verkrijgbaar in de kleuren: zwart en wit. Het werkblad is 51,5 cm diep en 15 mm dik. Tevens voorzien van elegante ronde randafwerking en mooie afgeronde hoeken. Franco ongemonteerde levering in doos achter de 1e deur.

Vaste hoogte
van 750 mm

	B	D	ARTIKELCODE
DOMESTICO BUREAUTAFEL			
Wit (afmeting werkblad)	*118CM x 51,5CM*		DOM-TW126-EIK-WIT
Zwart (afmeting werkblad)	*118CM x 51,5CM*		DOM-TW126-EIK-ZWART

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

EASYO

Easyo is een zeer stabiel elektrisch verstelbaar thuiswerkbureau uitgerust met een touch display en memory bediening in drie standen. Zittend of staand werken in ieders bereik. Deze werkplek wordt franco en ongemonteerd geleverd in één doos en is eenvoudig zelf te monteren.

Leverbaar in twee bladkleuren: krijtwit en wengé, framekleur wit.

1190 mm
-
760 mm

38 mm per seconde

EENVOUDIG
INKLAPBAAR

Zit-sta werkplek

OMSCHRIJVING	B	D	ARTIKELCODE
EASYO BUREAUTAFEL			
Wit frame met wengé blad	*120CM*	*60CM*	ESB126-HVE-WEW-M25
Wit frame met krijtwit blad	*120CM*	*60CM*	ESB126-HVE-WIW-M25
Wit frame met krijtwit blad	*160CM*	*80CM*	ESB168-HVE-WIW-M25

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

SCHAFFENBURG KLAPTAFEL

De Schaffenburg Klaptafel is de flexibele tafel voor in het kantoor. Klap de tafel eenvoudig in en uit en verplaats deze door middel van wielen. Met de keuze uit zeven bladkleuren en drie framekleuren past de Schaffenburg Klaptafel in elk interieur.

Vaste hoogte van 750 mm

B	D	ARTIKELCODE
SCHAFFENBURG KLAPTAFEL		
120CM x 80CM		SCH-KL-128-..-M25
140CM x 80CM		SCH-KL-148-..-M25
160CM x 80CM		SCH-KL-168-..-M25
180CM x 80CM		SCH-KL-188-..-M25

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

ACCESSOIRES

LOCATIE MOGELIJKHEDEN RONDE EN RECHTHOEKIGE GATEN IN BLAD

Het is mogelijk om gaten voor u voor te boren (standaard 10 cm uit de rand) op de tafelbladen voor het monteren van accessoires.

Montage code voor een ROND gat (niet inbegrepen): **S - MONT - ROND**
Montage code voor een RECHTHOEKIG gat (niet inbegrepen): **S-MONT-RECHTHOEK**
Gelieve aan te geven of u deze links, midden of rechts in het blad wilt hebben (vanuit zitpositie).
Bij een bestelling vanaf negen tafelbladen welke voorgeboord dienen te worden, kan de levertijd afwijken.



< BUREAUS >





< VERGADERTAFELS >



ACCESSOIRES - KLEUREN



zwart aluminium wit

Een kabeldoorvoerdop zorgt er voor dat kabels netjes door het tafelblad geleid kan worden zodat het niet achter of langs het bureau komt.

> Boormaat: 79,5 mm
> Materiaal: kunststof

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
KUNSTSTOF KABELDOORVOERDOP	
Kunststof kabeldoorvoerdop 80mm (zwart, wit of aluminium)	NKDL-.

Montage opties voor een rond gat (code: S - MONT - ROND) niet inbegrepen, zie pagina 71.

Een kabellade kan eenvoudig gemonteerd worden onder het tafelblad. Hiermee werkt u de kabels en contactdozen netjes en veilig weg.

> Eenvoudig te monteren onder het tafelblad
> Beschikbaar in aluminium, wit en zwart
> Breedte: 59 cm
> Materiaal: Metaal



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
KABELLADE	
Algemene kabellade 59cm aluminium	DOKL59N-A
Algemene kabellade 59cm wit	DOKL59N-W
Algemene kabellade 59cm zwart	DOKL59N-Z

De kabelslurf is flexibel en ideaal voor het bundelen van kabels en snoeren. De lange kabelslurf wordt meegeleverd met mageneten, zodat de slurf netjes aan de tafelpoot blijft zitten.

> Leverbaar in twee lengtes (voor zit/zit en zit/sta bureaus)
> Voor bureaus zit/zit (62-86 cm.), zonder magneten
> Voor bureaus zit/sta (65-130 cm.), inclusief 2 magneten
> Incl. verzwaarde voetplaat, tafelbevestiging (voor montage onder het werkblad) en schroeven

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
KABELSLURF RECHTHOEKIG	
Kabelslurf kort, rechthoekig, aluminium	KS-KORT-ALU-S1
Kabelslurf kort, rechthoekig, wit	KS-KORT-WIT-S1
Kabelslurf kort, rechthoekig, zwart	KS-KORT-ZWART-S1
Kabelslurf lang, rechthoekig, inclusief magneten, aluminium	KS-LANG-ALU-S1
Kabelslurf lang, rechthoekig, inclusief magneten, wit	KS-LANG-WIT-S1
Kabelslurf lang, rechthoekig, inclusief magneten, zwart	KS-LANG-ZWART-S1

Middels deze kabelclip welke onder het tafelblad gemonteerd kan worden, heeft u geen last meer van loshangende kabels en snoeren onder het blad.

> Afmetingen: 20 x 130 mm
> Onder het tafelblad 16 mm
> Kleur: zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
KABELCLIP	
Kabelclip, zwart	CKCLIP

Space A CPU houder kunt u inzetten voor allerlei merken en varianten Thin Client CPU's. Geen CPU's meer op de grond, maar netjes en veilig onder het bureaublad.

> Schuif-klik-systeem
> Te monteren onder het bureaublad
> Geschikt voor Thin Line CPU
> Minimale bladdikte 20 mm
> Gewicht maximaal 5 kg
> Klembereik breedte 20 - 95 mm
> Klembereik hoogte 166 - 310 mm
> Materiaal: metaal

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
SPACE A CPU HOUDER	
Space A CPU houder zwart	S-CPU-SPA-Z
Space A CPU houder wit	S-CPU-SPA-W
Space A CPU houder zilver	S-CPU-SPA-A

De TWL CPU houder kunt u inzetten voor allerlei merken en varianten van de grotere soort CPU's. Geen CPU's meer op de gronf, maar netjes en veilig onder het bureaublad.

> Schuif-klik-systeem
> Te monteren onder het bureaublad
> Geschikt voor desktop computers
> Minimale bladdikte 20 mm
> Gewicht maximaal 30 kg
> Klembereik breedte 60 - 220 mm
> Klembereik hoogte 310 - 545 mm
> Materiaal: metaal

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
TWL CPU HOUDER	
TWL CPU houder zwart	CPU-TWL-ZWART
TWL CPU houder wit	CPU-TWL-WIT
TWL CPU houder zilver	CPU-TWL-ALU

POWERDOCK INBOUW UNIT

De contactdozen zijn voorzien van een CE keurmerk en voldoen aan de thans geldende eisen en certificaten. U kunt deze gemakkelijk monteren aan het tafelblad of plaatsen in een kabellade. Naast uw twee schermen en CPU te voorzien van stroom, heeft u nog 2 of 3 extra plekken over voor randapparaturen.

> Uitsluitend in combinatie met aansluitkabel
> Afmetingen:
  5 x 230V: 307,8 x 62 mm (met steun 347,4 x 62 mm)
  6 x 230V: 350,8 x 62 mm (met steun 390,4 x 62 mm)
> Zwart - Aluminium

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONTACTDOOS	
5 weg stekkerblok incl montage steun	SWCD-5-ZA
6 weg stekkerblok incl montage steun	SWCD-6-ZA

Een netsnoer waarmee je gemakkelijk bijvoorbeeld onze contactdoos koppelt aan de dichtbijzijnde stroomvoorziening.

> Verkrijgbaar in verschillende lengtes
> Zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
AANSLUITKABEL	
Aansluitkabel 1 meter	SWAS-1M-Z
Aansluitkabel 2 meter	SWAS-2M-Z
Aansluitkabel 3 meter	SWAS-3M-Z
Aansluitkabel 4 meter	SWAS-4M-Z
Aansluitkabel 5 meter	SWAS-5M-Z

Een koppelkabel geschikt voor het doorkoppelen van stekkerblokken.

> Verkrijgbaar in verschillen de lengtes
> Zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
KOPPELKABEL	
Koppelkabel 0,5 meter,	DLS-05
Koppelkabel 1 meter	DLS-1
Koppelkabel 1,5 meter	DLS-15
Koppelkabel 2 meter	DLS-2
Koppelkabel 3 meter	DLS-3
Koppelkabel 4 meter	DLS-4
Koppelkabel 5 meter	DLS-5

De opbouw contactdoos is de multifunctionele opbouw unit, welke u aan het tafelblad kunt vastklemmen. De opbouw units zijn slank en modern vormgegeven en voorzien van alle gebruiksgemakken.

> Eenvoudig te installeren, zonder schade aan uw tafelblad
> Maximale blad dikte tot 50 mm
> Module bestaat uit 1 of 2 x 230V, 1 x USB A en C Charge waarvan 1 x USB A (5V-2,4A) en 1 x USB C (5.0V – 3.1A – 15.5W)

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
OPBOUW CONTACTDOOS	
Opbouw contactdoos 1x stroom, 1x USB A en C charge (met aanlsuitkabel 1,5 m)	ELE-OPB-FLX-1V1UAC-Z
Opbouw contactdoos 2x stroom, 1x USB A en C charge (met koppelkabel van 1 m, aansluitkabel niet inbegrepen)	ELE-OPB-FLX-2V1UAC-W

De Powerdock inbouw unit is een prachtige oplossing voor alle benodigde elektrificatie. Voozien van een afdekklep, zodat u met een druk op het klep zacht en traploos kunt openen en sluiten.

- > Inclusief aansluitkabel van 1 m (aansluitkabel niet inbegrepen)
- > Afmetingen: 260,4 X 89 mm
- > 2 x 230V + 1 x Keystone
- > Keystone bevat 2 vrije posities
- > Verkrijgbaar in zwart, wit en inox RVS
- > Maximale bladdikte 58 mm

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POWERDOCK INBOUW UNIT	
Powerdoc, 2x 230V + 1x Keystone zwart	ELE-INB-FLX-2V-Z
Powerdoc, 2x 230V + 1x Keystone wit	ELE-INB-FLX-2V-W
Powerdoc, 2x 230V + 1x Keystone inox RVS	ELE-INB-FLX-2V-RVS

De Powerdock + USB inbouw unit is een prachtige oplossing voor alle benodigde elektrificatie. Voozien van een afdekklep, zodat u met een druk op het klep zacht en traploos kunt openen en sluiten.

- > Inclusief aansluitkabel van 1 m (aansluitkabel niet inbegrepen)
- > Afmetingen: 303,4 X 89 mm
- > 2 x 230V + 2 x USB A Charge + 1 x Keystone
- > Keystone bevat 2 vrije posities
- > Verkrijgbaar in zwart, wit, inox RVS
- > Maximale bladdikte 58 mm

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POWERDOCK + USB INBOUW UNIT	
Powerdoc, 2x 230V + 2 x USB A Charge + 1x Keystone zwart	ELE-INB-FLX-2V2U-Z
Powerdoc, 2x 230V + 2 x USB A Charge + 1x Keystone wit	ELE-INB-FLX-2V2U-W
Powerdoc, 2x 230V + 2 x USB A Charge + 1x Keystone inox RVS	ELE-INB-FLX-2V2U-RVS

Montage opties voor een rechthoekig gat (code: S - MONT - RECHTHOEK) niet inbegrepen, zie pagina 71.

De Powerdesk Insert is een slank en modern inbouw unit, een prachtige oplossing voor alle benodigde elektrificatie. De unit valt slank weg in uw bureau, wand of meubel.

- > Inclusief aansluitkabel van 50 cm (aansluitkabel niet inbegrepen)
- > Afmetingen: 275 X 46 mm
- > 2 x 230V + 2 X USB A Charge + 1 x Keystone
- > Keystone bevat 2 vrije posities
- > Verkrijgbaar in zwart-aluminium en wit-aluminium

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POWERDESK INSERT	
Powerdesk insert, 2x 230V + 2x USB A Charge zwart/aluminium	ELE-IN-FLX-2V2UCH-ZA
Powerdesk insert, 2x 230V + 2x USB A Charge wit/aluminium	ELE-IN-FLX-2V2UCH-WA

De Desk In Slide is ideaal voor onder andere uw vergadertafels en is een prachtige oplossing voor alle benodigde elektrificatie. De unit kan eenvoudig geheel of in 2 aparte gedeeltes geopend worden

- > Inclusief koppelkabel (aansluitkabel niet inbegrepen)
- > Afmetingen: 288 X 100 mm
- > 2 x 230V + 2 X USB A Charge + 1 x Cat 6 (data) + 1 x HDMI
- > Verkrijgbaar in zwart en zwart-aluminium

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
DESK IN SLIDE INBOUW UNIT	
Desk in Slide, 2x 230V + 2x USB A Charge +1x Cat 6 (data), 1x HDMI, zwart (met koppelkabel van 1,8 m)	ELE-INSL-2V2U1D1H-Z
Desk in Slide, 2x 230V + 2x USB A Charge +1x Cat 6 (data), 1x HDMI, zwart/aluminium (met koppelkabel van 1 m)	ELE-INSL-2V2U1D1H-ZA

Montage opties voor een rechthoekig gat (code: S - MONT - RECHTHOEK) niet inbegrepen, zie pagina 71..

Doordat de Rado + Powerdot een modern en slank design heeft, is de unit mooi verzonken in ieder bureau en heeft u tegelijkertijd alle meest gebruikte aansluitingen bij de hand!

> Inclusief aansluitkabel van 1,7 m
> 1 x 230V + 1 x USB A Charge
> Inbouwmaat Ø60 mm
> Wit

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
RADO + POWERDOT	
Rado + Powerdot - 1 x 230V, 1 x USB A Charge, wit 60mm	RAD-PD-1V1USB-W

Doordat de Power Point een modern en slank design heeft, is de unit mooi verzonken in ieder bureau en heeft u tegelijkertijd alle meest gebruikte aansluitingen bij de hand!

> Inclusief aansluitkabel van 1,7 m (aansluitkabel niet inbegrepen)
> 1 x 230V + 1 x USB A en C Charge, 1 x USB C data
> Inbouwmaat Ø60 mm
> Zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POWER POINT	
Power Point - 1x 230V, 1x USB A en C Charge, 1x USB C data, zwart 60 mm	FLX-PS-1XV1XUAC1XU-Z

Montage opties voor een rond gat (code: S - MONT - ROND) niet inbegrepen, zie pagina 71.

De Power Point + Wireless Charger heeft een handige afdekklep, waardoor u geen stof en vuiligheid in uw stroom-unit krijgt. De binnenkant van deze klep is voorzien van ingebouwde QI technologie zodat u uw smartphone kunt opladen.

> Inclusief aansluitkabel van 2 m
> 1 x 230V + 1 x USB A en C Charge + 1 x doorvoer + wireless charger
> Inbouwmaat Ø80 mm
> Zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POWER POINT + WIRELESS CHARGER	
Power Point - incl. 1x 230V, 1x USB A en C opladen, 1x doorvoer,	FLX-PS-1XV1XUSBAC-Z

Mobiele telefoons, een tablet, draadloze oordopjes; Ze hebben allemaal verschillende oplaadmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld opladen met USB A, USB C of draadloos. De Power Point AC + Wireless Charger kan het allemaal.

> Inclusief aansluitkabel van 1 m+ 220V adapter
> 1 x USB A en C Charge, 1 x wireless charger
> Inbouwmaat Ø60 mm
> Wit

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POWER POINT AC + WIRELESS CHARGER	
Power Point - incl., 1x USB A en C opladen, 1x doorvoer, wit 60 mm	FLX-PS-1XUSBAC-W

Montage opties voor een rond gat (code: S - MONT - ROND) niet inbegrepen, zie pagina 71.

> Eenvoudig traploos in hoogte verstelbaar met een draaiknop
> Standaard met bladdoorvoer en bladklem
> Bladklem geschikt voor bladdikte 10 - 88 mm
> Bladdoorvoer geschikt voor bladdikte 10 - 83 mm en Ø 10 mm
> Universele Quick Release VESA (VESA 75 x 75 en 100 x 100)
> Kabelgeleiding inbegrepen
> Anti-diefstal lock
> Geschikt voor één of twee schermen (elk tot max 27 inch)
> Maximale draagvermogen 8 kg per scherm
> 360° roteerbare VESA kop
> 180° roteerbaar bevestigingspunt
> 90° kantelbaar VESA bevestigingspunt

Enkel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
TFT-ARM FCS CROSS	
TFT arm FCS zwart enkel	REGO-TFT-Z
TFT arm FCS zwart voorzien van crossbar	TFT-FCS-CROSS-Z

> Dynamische hoogte verstelling
> Standaard met bladdoorvoer en bladklem
> Bladklem geschikt tot bladdikte 50 mm
> Bladdoorvoer geschikt voor bladdikte van 10 - 45 mm en Ø 10 - 60 mm
> Universele Quick Release VESA (VESA 75 x 75 en 100 x 100)
> Geïntegreerd kabelmanagement
> Geschikt voor één of twee schermen (elk tot max 32 inch)
> Gasveer monitorarm met handgreep
> Free tilt design
> Maximale draagvermogen 8 kg per scherm
> 360° roteerbare VESA kop
> 180° roteerbaar bevestigingspunt
> 90° kantelbaar VESA bevestigingspunt

Enkel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
TFT-ARM SWG	
TFT enkel monitorarm SWG zwart	TFT-SWG-ENKEL-Z
TFT dubbele monitorarm SWG in space grey	TFT-SWG-DUBBEL-SG



Enkel

> Statische hoogteverstellingssysteem
> Bevestiging met bladklem
> Bladklem geschikt tot bladdikte 50 mm
> Bladdoorvoer geschikt voor bladdikte van 18 - 40 mm en Ø 8,5 - 60 mm
> Universele Quick Release VESA (VESA 75 x 75 en 100 x 100)
> 180 Gradenstop
> Geschikt voor één of twee schermen (elk tot max 27 inch)
> Kogelgewrichten in de VESA koppen
> Maximale draagvermogen 12 kg per scherm

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
TFT-ARM FGLX	
FGLX monitorarm enkel zwart	FGLX-809412
FGLX monitorarm dubbel met crossbar zwart	TFT-FGLX-2-CRB-ZW

TFT-ARM FGLX is een modulaire monitorarm. Er zijn verschillende opties mogelijk, zoals opbouw voor drie of vier schermen, met gasveer en kabelmanagement, etc. Vraag naar de mogelijkheden bij onze front office of uw accountmanager.

Montage opties voor een rond gat (code: S - MONT - ROND) niet inbegrepen, zie pagina 71.

De Swing Pennenbakje is geschikt om kleine kantoorartikelen op te bergen, zoals schrijfgerei, paperclips, etc.

> Materiaal: geheel kunststof
> Kleur: lichtgrijs (wit of zwart op aanvraag)
> Afmetingen: 298,4 x 137 x 46,5 mm (bxdxh)
> Een perfecte oplossing voor tafels met weinig ruimte
> Eenvoudig te monteren onder het werkblad
> Montage met behulp van 3 schroeven (inclusief)

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
SWING PENNENBAKJE	
Draaibaar pennenbakje, lichtgrijs	SW-PEN-LG

Met de Universele Persoonlijke Lade kunt u uw spullen veilig opbergen en heeft u een opgeruimd bureau. De lade is voorzien van een cilinderslot met twee sleutels.

> Persoonlijke lade, inclusief slot en materiaalbakje
> Afmetingen: 390 x 300 x 90 mm (LxBxH)
> Universeel te monteren op al onze tafelbladen
> Epoxy gelakt in de kleuren aluminium, wit en zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
UNIVERSELE PERSOONLIJKE LADE	
Universele persoonlijke lade, aluminium	OPB-P-A-SP
Universele persoonlijke lade, wit	OPB-P-W-SP
Universele persoonlijke lade, zwart	OPB-P-Z-SP

Pen- en accessoirelade met een uitneembare kunsstof ladeverdeling voor het opbergen van kleine kantoorartikelen. Om uw spullen veilig op te bergen is de lade ook verkrijgbaar met slot.

> Lade voorzien van uitneembare kunststof ladeverdeler
> Te monteren onder bureaublad
> Afmetingen: 390 x 245 x 42 mm (BxDxH)
> Te verkrijgen met of zonder slot
> Kleur: aluminium, wit en zwart

slot
(optioneel)

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
PEN- EN ACCESSOIRELADE	
Pen- en accessoirelade (aluminium, wit of zwart)	OPB-PA-.
Pen- en accessoirelade met slot (aluminium, wit of zwart)	OPB-PA-S-.

Niet toepasbaar op Domino, Domino Plus en Cubeo.

Dit Frontpaneel is te monteren op al onse tafelbladen en voorkomt inkijk aan de voorkant van het bureau. Daarnaast verbergt het ook meteen alle loshangende kabels.

> Universeel te monteren op al onze tafelbladen
> Materiaal: staal
> In 5 maten beschikbaar
> Verkrijgbaar in aluminium, wit en zwart

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
FRONTPANEEL STAAL	
Frontpaneel staal 55x40cm, voor 80cm breed bureau	T-F084-.
Frontpaneel staal 95x40cm, voor 120cm breed bureau	T-F124-.
Frontpaneel staal 135x40cm, voor 160cm breed bureau	T-F164-.
Frontpaneel staal 155x40cm, voor 180cm breed bureau	T-F184-.
Frontpaneel staal 175x40cm, voor 200cm breed bureau	T-F204-.

ZIT MEU BIL AIR

BEKLEDING STOELEN - KLEUREN & CODE

zitting/rugleuning

zwart stof
CODE: BF

zwart leer
CODE: BL

rugleuning

zwart mesh
CODE: BM

mesh/wol
zwart-wit
CODE: WG

Zie onze andere bekledingmogelijkheden in onze Projects prijslijst

FRAME - KLEUREN & CODE

zwart
CODE: BB



aluminium
CODE: A

verchroomd
staal
CODE: BC

NPR en NEN bureaustoelen accessoires zie pagina 107.

Serie 045

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Vaste rug
> Verstelbare armsteunen in hoogte en breedte
> 3D armpads
> Tiltmechaniek met synchroonverstelling
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Aluminium gepolijst versterkt voetkruis
> Half geremde wielen voor harde vloeren
> Stof 50.000 Martindale
> Voldoet aan NEN 1335



Belastbaar gewicht 120kg

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE 045	
Bureaustoel, zitting zwart stof/mesh rug - aluminium voetkruis	ATO-045-BF-BMC

Serie 080

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Vaste rug
> Hoogte verstelbare lendesteun
> Zitdiepteverstelling 5 cm
> Verstelbare armsteunen in hoogte en breedte
> 3D armpads
> Tiltmechaniek met synchroonverstelling
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 4
> Aluminium gepolijst versterkt voetkruis
> Half geremde wielen voor harde vloeren
> Stof 40.000 Martindale
> Voldoet aan NEN 1335
> Brandvertragende foam en stof door middel van CA TB117-2013



Belastbaar gewicht 120kg

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE 080	
Bureaustoel, zitting en rug zwart stof - aluminium voetkruis	ATO-080-BF-BC

Serie 085

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Vaste rug
> Hoogte verstelbare lendesteun
> Zitdiepteverstelling 5 cm
> Verstelbare armsteunen in hoogte
> Vaste armpads
> Synchroonmechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 4
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde vloeren
> Stof 40.000 Martindale
> Voldoet aan NEN 1335
> Brandvertragende foam en stof door middel van CA TB117-2013



Belastbaar gewicht 120kg

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE 085	
Bureaustoel, zitting zwart stof/mesh rug - zwart voetkruis	ATO-085-BM-BB

Serie 105

Managersstoel

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart met afneembare zitting hoes
> Zithoogteverstelling
> Vaste rug
> Hoogte verstelbare lendesteun
> Zitdiepteverstelling 6 cm
> Verstelbare armsteunen in hoogte
> 3D armpads
> Synchroonmechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Aluiminium gepolijst versterkt voetkruis
> Half geremde wielen voor harde vloeren
> Stof 40.000 Martindale met afneembare zitting hoes verkrijgbaar in 8 kleuren
> Voldoet aan NEN 1335
> Te combineren met 105 conferentiestoel

GRIJS (DG) *TAUPE (TA)* *BLAUW (DB)* *PAARS (PU)* *GROEN (GR)* *ROOD (RE)* *DONKERROOD (DR)*



Belastbaar gewicht 120kg

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAU/MANAGERSTOEL SERIE 105	
Bureaustoel, zwart/mesh - aluminium voetkruis	ATO-105-BF-BMC
Managersstoel met hoofdsteun, zwart leder - aluminium voetkruis	ATO-105H-BL-BLC
KLEUREN ZITTING BUREAUSTOEL SERIE 105	
Afneembare zittinghoes stof (Kleuren zie boven)	ATSC-105-..
Afneembare zittinghoes zwart leer	ATSC-105-BL

Serie 250-NEN

2 JAREN GARANTIE

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Vaste rug
> Hoogte verstelbare lendesteun in twee delen
> Zitdiepteverstelling 3 cm
> Verstelbare armsteunen in hoogte en breedte
> Vaste armpads
> Tiltmechaniek met synchroonverstelling
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 4
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde vloeren
> Stof 40.000 Martindale
> NEN-EN 1335 getest
> Brandvertragende foam en stof door middel van CA TB117-2013



Belastbaar gewicht 110kg

NEDERLANDSE NORM
NEN-EN 1335

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL 250-NEN	
Bureaustoel, zwart/mesh - zwart voetkruis	ATO-250-NEN-BM-BB

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 600 NEN

2 JAREN GARANTIE

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Vaste rug
> Hoogte verstelbare lendesteun
> Zitdiepteverstelling 7 cm
> Hoogte en breedte verstelbare armsteunen
> 3D armpads
> Tiltmechaniek met synchroonverstelling
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 4
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde vloeren
> Stof 40.000 Martindale
> Getest en gecertificeerd volgens de NEN-EN 1335-1:20 norm
> Brandvertragende foam en stof door middel van CA TB117-2013

Ook verkrijgbaar in het grijs



Belastbaar gewicht 110kg

NEDERLANDSE NORM
NEN-EN 1335-1:20

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL 600-NEN	
Bureaustoel, zwart/mesh - zwart voetkruis	ATO-600-NEN-BM-BB
Bureaustoel, grijs/mesh - grijs voetkruis	ATO-600-NEN-GM-GB

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie NEN-EN 1335

5 JAREN GARANTIE

> Gestoffeerde rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare rugleuning
> Voorgevormde lendesteun
> Verstelbare zitdiepte 6 cm
> Hoogte verstelbare armleuning
> Vaste armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NEN-EN 1335-1:20 norm

Belastbaar gewicht 110kg

NEDERLANDSE NORM
NEN-EN 1335

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL NEN-EN 1335	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-NEN1335-BF-BB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-NEN1335-BF-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGO-RIE TE GAAN.

Serie 300-NEN

5 JAREN GARANTIE

gemêleerde rug

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare hoge rugleuning
> Diepte verstelbare lendesteun optioneel
> Verstelbare zitdiepte 6 cm
> Hoogte Verstelbare armleuning
> Vaste armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NEN-EN 1335-1:20 norm

Belastbaar gewicht 110kg

NEDERLANDSE NORM
NEN-EN 1335

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL 300-NEN	
Bureaustoel, zwart/mesh - zwart voetkruis	ATO-300-NEN-BM-BB
Bureaustoel, zwart/mesh - aluminium voetkruis	ATO-300-NEN-BM-BC
Bureaustoel, zwart/wol - zwart voetkruis	ATO-300-NEN-WG-BB
Bureaustoel, zwart/wol - aluminium voetkruis	ATO-300-NEN-WG-BC
Optioneel lumbaalsteun	ATO-300-LUMB

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGO-RIE TE GAAN.

Serie 300-NEN Comfort

5 JAREN GARANTIE

> Gestoffeerde hoge dikke rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare rugleuning
> Diepte verstelbare lendesteun
> Verstelbare zitdiepte 7 cm
> Hoogte verstelbare armleuning
> 3D armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NEN-EN 1335-1:20 norm

Belastbaar gewicht 110kg

NEDERLANDSE NORM
NEN-EN 1335

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE 300-NEN COMFORT	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-300C-NEN-BF-BB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-300C-NEN-BF-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 350-NEN

5 JAREN GARANTIE

> Gestoffeerde rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare rugleuning
> Diepte verstelbare lendesteun optioneel
> Verstelbare zitdiepte 7 cm
> Hoogte verstelbare armleuning
> Vaste armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NEN-EN 1335-1:20 norm

Belastbaar gewicht 110kg

NEDERLANDSE NORM
NEN-EN 1335

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL 350-NEN	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-350-NEN-BF-BB
Bureaustoel met lumbaalsteun, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-350-NEN-BF-BB/LB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-350-NEN-BF-BC
Bureaustoel met lumbaalsteun, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-350-NEN-BF-BC/LB

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 1813-NPR

10 JAREN GARANTIE

> Gestoffeerde rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare rugleuning
> Voorgevormde lendesteun
> Kantelbare zitting
> Verstelbare zitdiepte 10 cm
> Hoogteen breedte verstelbare armleuning
>3D armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NPR 1813:2016 norm

OPTIONEEL, ZONDER MEERPRIJS:
Donati mechaniek met automatische gewichtsregeling.
(Bij dit mechaniek vervalt de kantelbare zitting)

Optioneel

Belastbaar gewicht 130kg

NEDERLANDSE NORM
NPR 1813

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE NPR1813	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-NPR1813-BF-BB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-NPR1813-BF-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGO-RIE TE GAAN.

Serie 1813-NPR Plus

10 JAREN GARANTIE

> Gestoffeerde extra hoge rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare rugleuning
> Voorgevormde lendesteun
> Kantelbare zitting
> Verstelbare zitdiepte 10 cm
> Hoogte en breedte verstelbare armleuning
> 3D armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NPR 1813:2016 norm

OPTIONEEL, ZONDER MEERPRIJS:
Donati mechaniek met automatische gewichtsregeling.
(Bij dit mechaniek vervalt de kantelbare zitting)

Optioneel

Belastbaar gewicht 130kg

NEDERLANDSE NORM
NPR 1813

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE NPR1813 PLUS	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-NPR1813PL-BF-BB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-NPR1813PL-BF-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGO-RIE TE GAAN.

Serie 400-NPR

10 JAREN GARANTIE

> Mesh rug en gestoffeerde zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare hoge rugleuning
> Diepte verstelbare lendesteun
> Kantelbare zitting
> Verstelbare zitdiepte 10 cm
> Hoogte en breedte Verstelbare armleuning
> 4D armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NPR 1813:2016 norm

gemêleerde rug

OPTIONEEL, ZONDER MEERPRIJS:
Donati mechaniek met automatische gewichtsregeling.
(Bij dit mechaniek vervalt de kantelbare zitting)

Belastbaar gewicht 125kg

NEDERLANDSE NORM
NPR 1813

Optioneel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL 400-NPR	
Bureaustoel, zwart/mesh - zwart voetkruis	ATO-400-NPR-BM-BB
Bureaustoel, zwart/mesh - aluminium voetkruis	ATO-400-NPR-BM-BC
Bureaustoel, zwart/wol - zwart voetkruis	ATO-400-NPR-WG-BB
Bureaustoel, zwart/wol - aluminium voetkruis	ATO-400-NPR-WG-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 400-NPR Comfort

10 JAREN GARANTIE

> Gestoffeerde hoge dikke rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare hoge rugleuning
> Diepte verstelbare lendesteun
> Kantelbare zitting
> Verstelbare zitdiepte 10 cm
> Hoogte en breedte Verstelbare armleuning
> 4D armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NPR 1813:2016 norm

OPTIONEEL, ZONDER MEERPRIJS:
Donati mechaniek met automatische gewichtsregeling.
(Bij dit mechaniek vervalt de kantelbare zitting)

Belastbaar gewicht 125kg

NEDERLANDSE NORM
NPR 1813

Optioneel

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL SERIE 400-NPR Comfort	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-400C-NPR-BF-BB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-400C-NPR-BF-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 450-NPR

> Gestoffeerde hoge dikke rug en zitting zwart
> Zithoogteverstelling
> Hoogte verstelbare hoge rugleuning
> Diepte verstelbare lendesteun
> Kantelbare zitting
> Verstelbare zitdiepte 10 cm
> Hoogte en breedte Verstelbare armleuning
> 4D armpads
> Synchroomechaniek
> Permanent rugcontact
> Gewichtsafhankelijke neiginstelling
> Gasveer klasse 3
> Zwart versterkt kunststof voetkruis
> Half geremde wielen voor harde en zachte vloeren
> Hoogwaardige slijtvaste stof 100.000 Martindale voor intensief gebruik
> Getest en gecertificeerd volgens de NPR 1813:2016 norm

OPTIONEEL, ZONDER MEERPRIJS:
Donati mechaniek met automatische gewichtsregeling.
(Bij dit mechaniek vervalt de kantelbare zitting)

Optioneel



Belastbaar gewicht 130kg

NEDERLANDSE NORM
NPR 1813

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BUREAUSTOEL 450-NPR	
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - zwart voetkruis	ATO-450-NPR-BF-BB
Bureaustoel, zwart gestoffeerd - aluminium voetkruis	ATO-450-NPR-BF-BC

Accessoires voor NPR en NEN bureaustoelen zie pagina 103.

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 235

> Zit/stahulp met ergonomisch gevormde zitting
> Uitermate geschikt voor zit/sta werkplekken
> Verstelbereik 655 - 850 mm.
> Hoogte-verstelbaar
> Frame zwart
> Voet zwart kunststof
> Zwart stof



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
KRUK 235	
Zit/stahulp stof zwart	ATCB-235-BF

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Wielen Bureaustoelen

> Wielen 5 en 6 cm diameter.
> Verpakt per 5 stuks in blister en voorzien van 2 pennen met dikte 10 mm en 11 mm.
> **Passen op alle bureaustoelen!**

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
WIELEN VOOR BUREAUSTOELEN	
ZACHTE wielen voor HARDE vloeren (5cm)	WIEL-HG5-SET
HARDE wielen voor ZACHTE vloeren (5cm)	WIEL-HG-Z-SET
ZACHTE wielen voor HARDE vloeren (6cm)	WIEL-HG6-SET
HARDE wielen voor ZACHTE vloeren (6cm)	WIEL-HG-Z6-SET

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES NPR EN NEN BUREAUSTOELEN	
Verlengde gaslift zwart (zithoogte 68/55 cm)	ATG-NPR1813-VERL
Verlengde gaslift aluminium, in combinatie met aluminium kruisvoet (zithoogte 68/55 cm)	ATG-NPR1813-VERL-ALU
Verzwaard mechaniek zwart (alleen voor NPR) maximaal belastbaar gewicht 160 kg	AT-MECH-NPR-VERZW

Bovenstaand enkel in combinatie met een NPR of NEN bureaustoel.

4D armpads voor NPR stoelen	ATAD-NPR-4D
4D armpads voor NEN stoelen	ATAD-NEN-4D
Verlaagde base + gaslift, enkel met zwart voetkruis (zithoogte 49/43 cm)	ATBG-NPR-NEN-LAAG-Z
Zachte wielen voor harde vloeren (6 cm)	WIEL-HG6-SET
Harde wielen voor zachte vloeren (6 cm)	WIEL-HG-Z6-SET

DEXTRO PLUS &
BUREAUSTOEL 600 NEN

Serie 037

- Uitgevoerd met vierpoot onderstel
- Onderstel staal zwart gecoat
- Voorzien van zwarte armleggers
- Zitting zwart polypropyleen
- Rug zwart polypropyleen
- Ook uitermate geschikt als kantinestoel



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONFERENTIESTOEL/BIJZETSTOEL SERIE 037	
Conferentiestoel zwarte zitting en rug met zwarte onderstel	ATC4-037-PB-PB-BB

Serie 045

- Sledeframe verchroomd
- Sledeframe voorzien van kantelbescherming
- Uitgerust met soft pad armleggers
- Zitting stof
- Rug mesh
- Zwevend rugdeel
- Te combineren met serie 045 bureaustoel



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONFERENTIESTOEL SERIE 045	
Conferentiestoel zwart stof zitting, stof/mesh rug met sledeframe	ATCS-045-.BF-BMC

Serie 105

- > Onderstel verchroomd sledeframe
- > Sledeframe voorzien van kantelbescherming
- > Uitgerust met soft armleggers
- > Zitting stof zwart
- > Rug mesh zwart
- > Zwevend rugdeel
- > Te combineren met serie 105 bureaustoel



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONFERENTIESTOEL SERIE 105	
Conferentiestoel zwarte stof zitting, stof/mesh rug met sledeframe	ATCS-105-BF-BMC/CBS

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 125

- Uitgevoerd met sledeframe zwart gecoat of chroom
- Sledeframe voorzien van kantelbescherming
- Armdekjes van zwart kunststof
- Zitting stof zwart
- Rug zwart stof



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONFERENTIESTOEL SERIE 125	
Conferentiestoel zwarte stof zitting en rug met sledeframe, zwart	ATCS-125-BF-BB
Conferentiestoel zwarte stof zitting en rug met sledeframe, chroom	ATCS-125-BF-BC

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 128

- Gesloten design sledeframe
- Onderstel zwart gecoat draadstaal
- Zitting antraciet stof
- Rug antraciet stof
- Te combineren met poef serie 128



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONFERENTIESTOEL SERIE 128	
Conferentiestoel antraciet stof zitting en rug met zwart sledeframe	ATCS-128-AN-BB

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 129

> Uitgevoerd met draaibaar design vierpootsframe,
> Kuip antraciet stof
> Onderstel zwart gecoat staal



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CONFERENTIESTOEL SERIE 129	
Conferentiestoel antraciet stof kuip met zwart vierpootsframe	ATC4-129-AN-BB

Serie 126

> Gesloten design sledeframe
> Zitting antraciet stof
> Onderstel zwart gecoat draadstaal
> Stapelbaar



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
BARKRUK 126	
Barkruk antraciet stof zitting met zwart onderstel	ATBK-126-AN-BB

Serie 128 Poef-2

- Frame zwart gecoat staal
- Zitting antraciet grijze stof
- Te combineren met conferentiestoel serie 128
- Stapelbaar



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POEF SERIE 128 - 2	
Poef antraciet versie 2	ATPF-128-2-DG-BB

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

Serie 128 Poef-3

- Frame zwart gecoat staal
- Zitting antraciet grijze stof
- Te combineren met conferentiestoel serie 128
- Stapelbaar



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
POEF SERIE 128 - 3	
Poef antraciet versie 3	ATPF-128-3-DG-BB

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

OP BER GEN

KASTEN/LADEBLOKKEN - KLEUREN & CODE

De kleur van de binnenzijde van de roldeurkasten is altijd overeenkomstig met de kleur van de buitenzijde.



zwart
RAL9011
CODE: ZW

aluminium
RAL9006
CODE: AL

wit
RAL9010
CODE: WI

TOPBLADEN - KLEUREN & CODE

Topbladen 25 mm dik melamine.

krijtwit
CODE: WIR

lichtgrijs
CODE: LR

kersen licht / havanna
CODE: HAV

lindberg eiken
CODE: LER

robson eiken
CODE: ROB

logan eiken
CODE: LOG

halifax
CODE: HAL

Roldeurkast Claudius Plus accessoires zie pagina 125.
Schuifdeurkast Claudius accessoires zie pagina 128.

INDELING ROLDEURKASTEN PLUS

Het interieur van elke kast is verdeeld in standaard modules van 250 mm. U kunt uw kast eventueel naar wens indelen met onze accessoires. Zorg ervoor dat het totaal van de modules niet de capaciteit van de kast overschrijdt.



- Stalen ombouw en verticale standaard kunststof lamellen
- Leverbaar in 3 kleuren: aluminium, wit of zwart
- Van binnenuit verstelbare stelvoeten (Uitzondering archiefkast met roldeuren voor twee ordners boven elkaar)
- Standaard voorzien van magneetsluiting
- Genummerde sloten.
- Lateraal ophangsysteem hartafstand 33 cm in bovenzijde kast met uitzondering van de opzetkast en de kast welke geschikt is voor twee en drie ordners boven elkaar
- Standaard met legbord(en) en eventueel uit te breiden met uittrekrekken, dieptegeleiders en topbladen.
- Bodem van de roldeurkast heeft een ingelegde vlakke vloer
- Slot en eindlamel is gemaakt van staal, roldeurlamellen is gemaakt van kunststof
- Verzonken handgreep, flush gemonteerd (verzonken montage)



OMSCHRIJVING		ARTIKELCODE
ROLDEURKAST CLAUDIUS PLUS inclusief legbord(en)		
Roldeurkast (aluminium, wit of zwart)	*72,8CM x 80CM*	CP-R728080SH-..-1LB
Roldeurkast (aluminium, wit of zwart)	*72,8CM x120CM*	CP-R728120SH-..-1LB
Roldeurkast (aluminium, wit of zwart)	*105CM x120CM*	CP-R105120SH-..-2LB
Roldeurkast (aluminium, wit of zwart)	*198CM x120CM*	CP-R198120SH-..-4LB

Kleurcodes: aluminium = 66 • wit = 00 • zwart = 33
Aantal meegeleverde legbord(en), zie artikelcode: 1LB = 1 stuk • 2LB = 2 stuks • 4LB = 4 stuks

OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
ACCESSOIRES ROLDEURKAST CLAUDIUS PLUS	
Uittrekrek Claudius Plus 80cm zwart	UTR-R080-3
Uittrekrek Claudius Plus 120cm zwart	UTR-R120-3
Claudius Plus dieptegeleider staal zwart (2 st. per rek)	DG-UTR
Topblad voor roldeurkasten 80 cm	SAT-RDK080-..-M25
Topblad voor roldeurkasten 120 cm	SAT-RDK120-..-M25

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

PROJECTS - SOLO ARTY,
SCHUIFDEURKAST CLAUDIUS,
DEXTRO PLUS L-OPSTELLING

- 2 opties;
  Enkelzijdige: twee deuren aan de voorzijde
  Dubbelzijdige: één deur aan de voorzijde en één deur aan de achterzijde
- Leverbaar in wit en zwart
- Akoestische vulling in de deur en gesloten paneel ten behoeve van dempingen omgevingsgeluiden





OMSCHRIJVING		ARTIKELCODE
SCHUIFDEURKAST CLAUDIUS inclusief 4 legborden		
Dubbelzijdige akoestische schuifdeurkast (wit of zwart)	*120CM x 160CM*	CSN-160120-DZ-..-4LB
Enkelzijdige akoestische schuifdeurkast (wit of zwart)	*120CM x 160CM*	CSN-160120-EZ-..-4LB
Dubbelzijdige akoestische schuifdeurkast (wit of zwart)	*120CM x 180CM*	CSN-180120-DZ-..-4LB
Enkelzijdige akoestische schuifdeurkast (wit of zwart)	*120CM x 180CM*	CSN-180120-EZ-..-4LB
Plantenbak akoestische schuifdeurkast 160cm		CSN-PLANT-160-0G
Plantenbak akoestische schuifdeurkast 180cm		CSN-PLANT-180-0G
Uittrekframe 160cm LINKS		UTR-CSN-L-160-0
Uittrekframe 180cm LINKS		UTR-CSN-L-180-0
Uittrekframe160cm RECHTS		UTR-CSN-R-160-0
Uittrekframe180cm RECHTS		UTR-CSN-R-180-0

Kleurcodes: wit = 00 • zwart = 33

LET OP! Deze kasten kunnen alleen geleverd worden met de dienst gemonteerd en inhuizen.
Locatie uitttrekframe aangeven bij bestelling (links of rechts)

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

- Uniek afgeronde design: buitenzijde bestaat uit één plaat rondom het gehele blok
- Verkrijgbaar met drie laden
- Romp en lades wit RAL 9016 of zwart RAL 9005
- Binnenkant lades altijd zwart
- Kunststof pennenbak
- Twee (knik-)sleutels
- Vijf wielen (waarvan de voorste twee met rem)
- Ladegeleiders met kogellagers
- Anti kantel systeem



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CLAUDIUS BASIC ROND	
Ladeblok wit 3 laden, 40 x 50 x 53,5 cm (bxdxh)	CBR-LB35-WI
Ladeblok zwart 3 laden, 40 x 50 x 53,5 cm (bxdxh)	CBR-LB35-ZW

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

- Verkrijgbaar met drie laden
- Romp en lades wit RAL 9016 of zwart RAL 9005
- Binnenkant lades altijd zwart
- Kunststof pennenbak
- Twee (knik-)sleutels
- Vijf wielen (waarvan de voorste twee met rem)
- Ladegeleiders met kogellagers
- Anti kantel systeem



OMSCHRIJVING	ARTIKELCODE
CLAUDIUS BASIC N	
Ladeblok wit 3 laden, 42 x 58 x 53,5 cm (bxdxh)	CBN-LB36-WI
Ladeblok zwart 3 laden, 42 x 58 x 53,5 cm (bxdxh)	CBN-LB36-ZW
TOPBLADEN VOOR CLAUDIUS BASIC N LADEBLOK	
Topblad voor LB Basic 60 cm	SAT-LBN040-6-..-M25

SCAN OM DIRECT NAAR DE ONLINE PRODUCTCATEGORIE TE GAAN.

SNELLEVER
PROGRAMMA

Kleur-, model- en prijswijzigingen voorbehouden. Type- en printfouten voorbehouden. Hierbij komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen per Q1 2023. Wij behouden ons het recht voor verdere tussentijdse product- en prijswijzigingen door te voeren.

Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveranties en werkzaamheden vinden plaats ingevolge de leverings- en betalingsvoorwaarden van Schaffenburg Office Furniture B.V., gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam, onder nummer 27241679.

Schaffenburg
OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED

Schaffenburg Office Furniture B.V.

Wattstraat 2-4
3335 LV Zwijndrecht

T +31(0)78 623 12 34
E frontoffice@schaffenburg.nl

www.schaffenburg.nl

GECERTIFICEERD ISO 9001
GECERTIFICEERD ISO 14001

#thuis op je werk